Ledafol Fe

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia

Ledarol Crop Science

Ledafol fe
FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia
Ledarol Crop Science

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Comercial:	LEDAFOL FE
Ingredientes activos:	Nitrógeno total (N) 3.44 %
	Materia orgánica 20.31 %
	Aminoacidos totales 18.00 %
	Aminoacidos libres 17.00 %
	Extracto de algas marinas 6.00 %
	Hierro (Fe) 24,190.54 mg/kg
Apariencia:	Líquido, negro
Formulación:	Concentrado soluble, SL.
Solubilidad:	Total en agua
pH (1:10):	5.0
Densidad aparente:	1.15 g/cm³
Conductividad (1:10):	39,420 µS/cm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

LEDAFOL FE bioestimulante líquido con hierro quelatado, aminoácidos (hidrolizado de origen vegetal) y extracto de algas marinas *Ascophyllum Nodosum*, formulado para atender estados carenciales de hierro y sostener la síntesis de clorofila en cultivos de alta exigencia.

Mejora síntesis de clorofila, respiración y transferencia electrónica, ayudando a recuperar vigor, capacidad fotosintética y crecimiento en tejidos jóvenes.

Beneficios principales:

- Corrige clorosis férrica de manera rápida.
- Favorece mayor actividad fotosintética.
- Mejora vigor de brotes y hojas nuevas.
- Contribuye a mayor uniformidad vegetativa.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS/ha	NÚMERO DE APLICACIONES	FRECUENCIA (Días)	MOMENTO DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Vid	1–1.5 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Vid	2–3 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego

Ledafol fe
FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

Arándano	0.5–1.0 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Arándano	1.5–3 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego
Pitahaya	0.75–1.0 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Pitahaya	2–3 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego
Palto	0.75–1.5 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Palto	2–4 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego
Mango	0.75–1.5 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Mango	2–4 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego
Limón Sutil	1.0–1.5 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Limón Sutil	2–4 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego
Limón Tahiti	1.0–1.5 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Limón Tahiti	2–4 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego
Manda-rina	1.0–1.5 L/ha	2–4	7–10	Aparición de clorosis, brotación y crecimiento vegetativo	Foliar
Manda-rina	2–4 L/ha	2–4	10–15	Inicio de campaña y corrección de deficiencia férrica	Fertirriego

Ledafol fe
FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia
Ledarol Crop Science

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de reacción extremadamente ácida o alcalina. Es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios de uso agrícola; sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad físico-química y biológica a pequeña escala antes de su aplicación en campo.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Aplicar preferentemente en horas de baja radiación, temprano en la mañana o al final de la tarde.
- Mantener agitación suficiente durante la preparación del caldo y la aplicación.
- Regular volumen de agua y cobertura según arquitectura del cultivo y estado fenológico.

PRECAUCIONES DE USO:

- Utilizar equipo de protección personal durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- No comer, beber o fumar durante su manejo.
- Evitar el contacto directo con ojos, piel y mucosas; en caso de contacto, lavar con abundante agua.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:

- Realizar triple lavado del envase después de su uso.
- Vierta la solución del enjuague en la mezcla de aplicación.
- Inutilice el envase perforándolo o triturándolo y deséchelo

VIDA ÚTIL

2 años

PRESENTACIÓN DE VENTA

- 1L
- 4L
- 5L
- 20L
- 22L
- 200L
- 1000L

METALES PESADOS

LEDAFOL FE cumple con los límites de metales pesados establecidos en las normativas vigentes, garantizando su seguridad para los cultivos y el medio ambiente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado.
- No exponer a temperaturas extremas.