Ledafol size

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia

Ledarol Crop Science

Ledafol size

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Nombre comercial:	LEDAFOL SIZE	
Ingredientes activos:	Fitohormonas Citoquininas, auxinas y giberelinas	2200 ppm
	Vitaminas B1, B2, B3, B5, B7, B9	1250 ppb
Formulación:	Liquido Soluble, SL.	
Modo de acción:	Absorción foliar	
pH:	6.8 – 7.3 (al 100 % a 25 °C)	
Densidad:	1.010 – 1.015 g/L (a 25 °C)	

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

LEDAFOL SIZE es un regulador de crecimiento de origen natural; su formulación está diseñada para aumentar y mejorar el rendimiento de los cultivos. Contiene alta concentración citoquininas además de auxinas y giberelinas y esta complementado con cofactores enzimáticos para intensificar los procesos metabólicos de las plantas, estimulando al máximo su potencial genético.

¿CUÁNDO USAR?:

Puede ser aplicado en todos los cultivos. Utilizar el producto cuando existan carencias nutricionales, en la etapa de desarrollo vegetativo, prefloración, llenado de frutos y antes de la cosecha.

BENEFICIOS:

- Las citoquininas, participan en la división y diferenciación celular por lo que las aplicaciones foliares permiten incrementar la emisión de brotes laterales (incremento en basales y/o macollamiento), aceleran la floración, disminuir el aborto de flores, incrementa el cuajado de frutos, así como el calibre de los frutos. Dan incremento en el tamaño y calidad de frutos y granos.
- Las vitaminas son cofactores enzimáticos que aceleran los procesos fisiológicos donde las citoquininas actúan en las plantas, representando ello una mayor rapidez de los efectos de LEDAFOL SIZE. Toda actividad metabólica y generación de nuevos tejidos requieren elementos nutrición de inmediato para que se realicen adecuadamente, por lo que contribuye aportando nutrientes que potencializan la acción de LEDAFOL SIZE y sus efectos se hacen evidentes en menor tiempo.

Ledafol size

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

CONTRAINDICACIONES:

No mezclar con productos que contienen calcio y cobre.

RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda mezclar cantidades pequeñas para probar compatibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS/ha	NÚMERO DE APLICACIONES	FRECUENCIA (Días)	MOMENTO DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Vid	1 - 2	3	4 - 7	Termino de cuaja y crecimiento de baya a partir 4-5mm	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)
Pitahaya	1 - 2	3	4 - 7	Todas las etapas	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)
Palto	2 (Cil. 500 ml/200 L)	3	10	Al brotamiento, cuajado y crecimiento de fruto	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)
Mango	2 (Cil. 500 ml/200 L)	3	10	Al brotamiento, cuajado y crecimiento de fruto	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)
Granado	2 (Cil. 500 ml/200 L)	3	10	Al brotamiento, cuajado y crecimiento de fruto	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)
Limon Sutil	2 (Cil. 500 ml/200 L)	3	10	Al brotamiento, cuajado y crecimiento de fruto	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)
Limon Tahiti	2 (Cil. 500 ml/200 L)	3	10	Al brotamiento, cuajado y crecimiento de fruto	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)
Mandarina	2 (Cil. 500 ml/200 L)	3	10	Al brotamiento, cuajado y crecimiento de fruto	Foliar (Electrostática, Pulverizadora)

Ledafol size

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

FOLIAR

No aplicar en horas de gran insolación o gran temperatura. La fertilización foliar es complementaria a la fertilización de base. Utilizar conjuntamente con un tensioactivo no iónico, no polar a una concentración de 0,5-1%. pH óptimo de aplicación 6 a 6.5.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar el envase antes de abrirlo, este se debe abrir cuidadosamente. Vierta el agua en el tanque de aspersión hasta la mitad de su capacidad, añada **LEDAFOL SIZE** con el sistema de agitación en marcha, completar el llenado del tanque con agua. Siempre calibre su equipo de aplicación. Utilizar como máximo un volumen de 1000 L/ha de agua.

Puede ser aplicado con diversas pulverizadoras terrestres como mochilas de palanca o motor, pulverizadores fijos o arrastrados, pulverizadores neumáticos o hidráulicos y electrostáticas.

PRECAUCIONES DE USO:

- Utilizar equipo de protección personal.
- Asegurar una adecuada ventilación.
- No maneje el producto cerca de una fuente de chispas o cerca de una llama.
- No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto.
- Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar o usar el baño.
- Quitarse inmediatamente la ropa si el producto llega al interior. Lavar la piel cuidadosamente con un jabón no abrasivo y ponerse ropa limpia.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.

VIDA UTIL:

2 AÑOS.

PRESENTACION DE VENTA:

Bidones de 22 L, tambores de 200 L e IBC- 1.000 L