Ledamino mar 60 sp

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia

Ledarol Crop Science

Ledamino mar 60 sp
FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia
Ledarol Crop Science

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Comercial:	LEDAMINO MAR 60 SP
Ingredientes activos:	Materia orgánica y sustancias húmicas >90 % p/p
	Proteínas 60 % p/p
	Nitrógeno total (N) 10 % p/p
	Fósforo (P_2O_5) 3 % p/p
	Potasio (K_2O) 2 % p/p
	Calcio (CaO) 1 % p/p
	Magnesio (MgO) 1 % p/p
	Zinc (Zn) 200 ppm
Apariencia:	Polvo soluble color marrón
Formulación:	Polvo soluble, SL.
Solubilidad:	88 % a 20 °C
pH:	4.5
Densidad:	730 g/L

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

LEDAMINO MAR 60 SP es un bioestimulante agrícola en polvo soluble de origen marino, formulado a partir de proteínas, péptidos y aminoácidos provenientes de biomasa de pescado. El producto contiene materia orgánica activa y compuestos nitrogenados de rápida disponibilidad que favorecen la activación biológica del suelo, estimulan el desarrollo radicular y mejoran la absorción y eficiencia en el uso de nutrientes.

Los péptidos y aminoácidos de bajo peso molecular actúan como compuestos bioactivos que favorecen la actividad microbiana del suelo y la mineralización del nitrógeno. Su aplicación mejora la dinámica del suelo, estimula el crecimiento radicular y favorece la absorción de nutrientes por las plantas.

Beneficios principales:

- Estimula la actividad biológica del suelo.
- Favorece el desarrollo del sistema radicular.
- Mejora la disponibilidad y absorción de nutrientes.
- Incrementa la mineralización del nitrógeno en el suelo.
- Contribuye a mejorar el vigor y desarrollo del cultivo.

Ledamino mar 60 sp
FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia
Ledarol
Crop Science

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS/ha	NÚMERO DE APLICACIONES	FRECUENCIA (Días)	MOMENTO DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Vid	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Preparación de suelo y desarrollo vegetativo	Foliar y/o fertirriego
Arándano	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Desarrollo radicular y crecimiento vegetativo	Foliar y/o fertirriego
Pitahaya	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Establecimiento del cultivo y crecimiento vegetativo	Foliar y/o fertirriego
Palto	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Brotación y crecimiento radicular	Foliar y/o fertirriego
Mango	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Inicio de crecimiento vegetativo	Foliar y/o fertirriego
Limón Sutil	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Desarrollo vegetativo	Foliar y/o fertirriego

Limón Tahiti	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Desarrollo vegetativo	Foliar y/o fertirriego
Manda-rina	Foliar: 2 – 3 kg/ha | Fertirriego: 20 – 60 kg/ha	2 – 3	30	Desarrollo vegetativo	Foliar y/o fertirriego

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de fertilizantes y productos fitosanitarios. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la mezcla.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Aplicar en pre-plantación o durante el establecimiento del cultivo.
- Puede aplicarse por sistema de riego tecnificado o directamente al suelo.
- Evitar aplicaciones bajo condiciones climáticas extremas.

PRECAUCIONES DE USO:

- Utilizar equipo de protección personal durante la manipulación.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de su uso.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:

- Realizar triple lavado del envase después de su uso.
- Vierta la solución del enjuague en la mezcla de aplicación.
- Inutilice el envase perforándolo o triturándolo y deséchelo

Ledamino mar 60 sp
FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia
Ledarol Crop Science

VIDA ÚTIL

2 años

PRESENTACIÓN DE VENTA

- Disponible en presentaciones de 25Kg.

METALES PESADOS

LEDAMINO MAR 60 SP cumple con los límites de metales pesados establecidos en las normativas vigentes, garantizando su seguridad para los cultivos y el medio ambiente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado.
- No exponer a temperaturas extremas.