Ledamino Zn

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia

Ledarol Crop Science

Ledamino zn

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Comercial:	LEDAMINO Zn
Ingredientes Activos:	Materia Orgánica Total 37% (p/v)
	Aminoácidos de origen vegetal, % (p/v):
	Aminoácidos totales 32
	Aminoácidos libres 30
	Aminograma, % (p/v):
	Aspartato 3.61 Metionina 0.28
	Glutamato 1.96 Isoleucina 0.29
	Treonina 2.42 Leucina 4.12
	Serina 1.14 Tirosina 0.71
	Cisteína 0.01 Fenilalanina 1.91
	Glicina 2.84 Lisina 2.16
	Alanina 2.91 Arginina 1.35
	Valina 2.16 Prolina 1.17
	Macronutrientes, % (p/v): Micronutrientes, ppm:
	Nitrógeno (N) 5.56 Zinc (Zn) 3000
	Azufre (S) 1.62
Nombre Químico:	Fertilizante - Bionutriente Líquido
Formulación:	Concentrado Soluble, SL.
Modo de acción:	Absorción Radicular
Índice de acidez:	2 – Neutro –
Tensión superficial:	43,4 Dyn/cm
pH:	4.0 - 5.0
Densidad:	1.12 - 1.18 g/L

Ledamino zn

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

LEDAMINO Zn es un poderoso Fertilizante Bioestimulante, obtenido a partir de hidrólisis de proteína vegetal. El resultado es un producto con alta disponibilidad y calidad de aminoácidos libres cuyo bajo peso molecular garantiza una asimilación más eficiente vía radicular. Esto le permite a la planta generar proteínas y tejidos y tener un importante ahorro de energía para una planta sometida a diferentes tipos de estrés (nutricional, salino, hídrico, luminoso, contaminantes atmosféricos, entre otros).

LEDAMINO Zn contiene un porcentaje extra de Zn (3000 ppm), el cual está disponible de forma inmediata para ser absorbido por la planta. Este elemento controla la producción de importantes reguladores de crecimiento que favorecen el crecimiento y desarrollo de tejido nuevo.

Algunos de los beneficios de LEDAMINO Zn en los cultivos son:

- Aporte nutricional directo de aminoácidos de alta asimilación, generando un ahorro considerable de energía para la planta.
- Rápida recuperación de plantas sometidas a estrés biótico, abiótico, reduciendo la pérdida del potencial productivo.
- Gran soporte durante las fases de actividad metabólica elevada (trasplante, brotación, floración, fructificación, entre otros).
- Incremento significativo de la permeabilidad celular y la absorción de nutrientes, así como favorecer la síntesis de proteínas, clorofila y conversión de almidón en azúcares.
- Favorece el desarrollo radicular, producción de hormonas de crecimiento y alargamiento de entrenudos.
- Plantas más sanas, resistentes y vigorosas antes situaciones de estrés.
- Aumento de producción y calidad en las cosechas.
- Mejora la población de microflora del suelo.
- Equilibra el metabolismo de la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

Durante su elaboración, se utilizaron sistemas de filtrado de 100 micras. LEDAMINO Zn puede ser aplicado por sistema de fertirrigación o directamente al suelo.

Ledamino zn

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS/ha	NÚMERO DE APLICACIONES	FRECUENCIA (Días)	MOMENTO DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Vid	5 - 10	5 - 6	7	Brotación, Post cosecha (a partir de la 2da semana	Fertirriego o Drench
Pitahaya	2	3	10	Al brotamiento, en prefloración y cuajado	Fertirriego o Drench
Palto	2	3	10	Al brotamiento, en prefloración y cuajado	Fertirriego o Drench
Mango	2	3	10	Al brotamiento, en prefloración y cuajado	Fertirriego o Drench
Granado	2	3	10	Al brotamiento, en prefloración y cuajado	Fertirriego o Drench
Limon Sutil	2	3	10	Al brotamiento, en prefloración y cuajado	Fertirriego o Drench
Limon Tahiti	2	3	10	Al brotamiento, en prefloración y cuajado	Fertirriego o Drench
Mandarina	2	3	10	Al brotamiento, en prefloración y cuajado	Fertirriego o Drench

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

Ledamino zn

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

PRECAUCIONES DE USO:

- Ulizar equipo de protección personal.
- Asegurar una adecuada ventilación.
- No maneje el producto cerca de una fuente de chispas o cerca de una llama.
- No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto.
- Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar o usar el baño.
- Quitarse inmediatamente la ropa si el producto llega al interior.
- Lavar la piel cuidadosamente con un jabón no abrasivo y ponerse ropa limpia.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.

VIDA ÚTIL

2 años.

PRESENTACIÓN DE VENTA

- Bidones de 22 L
- Tambores de 200 L
- IBC de 1.000 L

METALES PESADOS

LEDAMINO Zn cumple con los límites de metales pesados establecidos en las normativas vigentes, garantizando su seguridad para los cultivos y el medio ambiente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado.
- No exponer a temperaturas extremas.